BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION NORD, PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE

Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme,

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siège de la Circonscription:

Cité Administrative - 59048 LILLE Cédex - Tél : (20) 52 72 80 - (20) 52 12 21 Station d'Avertissements Agricoles de TILLOY-lès-MOFFLAINES :

B P 355 62026 ARRAS Cedex Tel (21) 23 09 35

BULLETIN nº 253 du 11 MARS 1982

DLP IMP 27-7-82155821

Abunnement Annue: 85,00 F.

Régisseur de Recettes DDA du Pas de Carais CCP 5701 50 L. 114

REABONNEMENT

La parution de notre bulletin va de nouveau être plus régulière puisque nous entrons dans la période de "végétation active".

Si vous désirez recevoir nos prochains bulletins, il faut être réabonné. Nous rappelons aux retardataires qu'il convient d'adresser très rapidement à la Station d'Avertissements Agricoles (B.P. 355 62026 ARRAS CEDEX) un chèque de 85,00 F. (75,00 F. par personne pour tout réabonnement collectif de 10 personnes et plus) libellé à l'or ce de Monsieur le Régisseur de Recettes de la D.D.A. Précisez très exactement l'adresse du destinataire.

ARBORICULTURE FRUITIERE

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER :

- POIR!ER :

Les principales variétés sont parvenues du stade B au début du stade C suivant les secteurs (pour Conférence : le 9 mars à ARRAS, stade B - le 8 mars à HAM, stade C - le 6 mars à VILLERS COITERLIS, stade C).

les ascospores sont mûres, les projections n'ont pas encore été décelées mais sont à prévoir dès que les conditions climatiques seront favorables. Les risques de contaminations commenceront avec le stade sensible Cz.

Un traitement cuprique (250 g/Hl de cuivre metal) à l'approche de ce stade est donc conseillé (action également préventive contre les bactérioses). Association possible avec huile blanche, huile jaune ou colorant nitré. Pour ces 2 derniers produits, ne pas utiliser au-delà du stade C.

Remarque : contaminations possibles à partir des conidies issues des chancres de rameaux (C.V. Doyenné du Comice et Beurré Hardy). Etre très vigilant lors de la taille.

- POMMIER :

Les variétés se trouvent du stade A au stade B suivant les secteurs. Les ascospores sont en cours de coloration.

Le traitement cuprique (500 g/Hl de cuivre metal), également valable contre le chancre européen et les bactérioses, devra être envisagé au stade C - Cz : le faire si possible après la taille afin que toutes les plaies soient protégées.

Remarque : La carte contamination feu Bactérien se trouvant au verso n'a été envoyée, dans le bulletin nº 248, qu'aux pépiniéristes et aux arboriculteurs des zones contaminées.

NOUVELLE ADRESSE

POSTE D'AMIENS : Cité Administrative, 59 rue Jules Barni 80040 AMIENS CEDEX Tél.: (22) 92/51/27 répondeur tél. : 91/62/59.

> L'INGENIEUR EN CHEF D'ACRONOMIE - CHEF DE CIRCONSCRIPTION J. PETIOT

Station Nord, Pas-de-Calais et Picardie - Directeur gérani CPPAP, Nº 533 AD Imprimerie de la

